

**FICHA TÉCNICA**

Nº 10070001



DISOLVENTE

**DV-57 ACELERANTE  
SECADO SINTÉTICOS****DESCRIPCIÓN:**

Solución especialmente formulada como acelerante de secado para productos sintéticos en general.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ASPECTO:</b>	Líquido incoloro
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	0,955 gr/ml. ± 0,03

**COMPOSICIÓN:**

Mezcla de isocianatos e hidrocarburos aromáticos.

**PROPIEDADES:**

- Acelera el secado de los barnices y esmaltes sintéticos, aumentando la dureza y resistencia química de la película de pintura una vez seca.

**NORMAS DE APLICACIÓN:**

Añadir de un 15 - 20% del producto DV-57 en el momento del uso.

La pintura una vez aditivada tiene un tiempo de vida limitado por lo que se recomienda utilizar la mezcla en el día.

La adición del Acelerante de Secado debe realizarse antes de la dilución del producto sintético puesto que la viscosidad del mismo puede verse modificada, pudiendo quedar a la viscosidad adecuada de uso dependiendo de la forma de aplicación del mismo.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

Contiene isocianatos.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

