

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362 e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



ER-1213/2000

D.08.03/6

Fecha última revisión: Febrero 2018

FICHA TÉCNICA



N° 20015000

DY-15 DILUYENTE PISTOLA y ESMALTE





DESCRIPCIÓN:

Diluyente de tipo aromático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| COLOR: | Incoloro |
|-----------------------|----------------------------------|
| ASPECTO en el ENVASE: | Líquido Transparente |
| VISCOSIDAD: | 11´´±1´´Copa Ford nº 4 |
| DENSIDAD: | $0.867 \pm 0.030 \text{ gr/ml}.$ |

PROPIEDADES:

Excelente capacidad de dilución de barnices y esmaltes sintéticos y grasos.

APLICACIONES:

Para diluir todo tipo de sintéticos y grasos cuando se requiera aplicarlos con pistola aerográfica o airless.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable.

Mantenerlo en lugares frescos y ventilados, alejado de cualquier fuente de ignición.

Utilizar con ventilación adecuada.

Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



