




EUROSOLUTION

Ponemos nuestra experiencia a su servicio



*Soluciones Eurocolor para la "nueva normalidad"
Productos con innovadoras prestaciones.*

Eurocolor lleva los últimos años desarrollando una gama de recubrimientos con innovadoras prestaciones que inciden, no sólo en los habituales aspectos protectores y decorativos del soporte, sino en cualidades de carácter higienizante y purificador. Son productos que ya están implantados en el mercado Europeo, con una eficacia plenamente avalada con Certificaciones emitidas por Laboratorios de referencia.

y con la Garantía Eurocolor



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 Arrigorriaga. Bizkaia. España.
Tel.: +34 946710399 - Fax: +34 946711362

www.pinturas-eurocolor.com info@pinturas-eurocolor.com





En estos momentos en los que valoramos, más que nunca, este tipo de prestaciones que inciden más en la salud y en la protección de nuestro entorno más inmediato, queremos presentarles, de nuevo, estos tres recubrimientos:



EUROPLAS BACTERIOSTÁTICA

INHIBE EL
CRECIMIENTO DE
MICROORGANISMOS

Un extraordinario recubrimiento que fue ensayado como producto antibacteriano hace ya cuatro años, bajo la exigente norma japonesa JIS Z 2801 (Japanese Industrial Standard Test for Antimicrobial Activity and Efficacy), y Certificado recientemente por los Laboratorios Gaiker bajo su actual Norma ISO equivalente (ISO 22196: 2011 "Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces").

Estos ensayos, con cepas de referencia *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*, confirman la completa capacidad BACTERICIDA de nuestro EUROPLAS BACTERIOSTÁTICO, con unos porcentajes de muerte celular de las cepas del 99,9%.



EUROSAN

PURIFICA
el AIRE de
INTERIORES

EUROSAN permite purificar el aire en ambientes de interior al reducir, en un 76,3%, y de forma duradera, la concentración de formaldehído de los interiores donde se aplica. **MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES (IAQ, Interior Air Quality)**, eficacia testada por TERA ENVIRONNEMENT, un laboratorio independiente francés de referencia en materia de calidad de aire.



EUROPLAS ANTICONDENSACIÓN

EVITA
CONDENSACIONES

Pintura plástica formulada con microesferas huecas de vidrio aislantes diseñada para **REDUCIR LA CONDENSACIÓN** y, debido a su baja conductividad térmica, actuar como AISLANTE TÉRMICO. Posee una excelente resistencia al agua y a la humedad ambiental y evita la aparición de manchas de hongos y mohos sobre su superficie.

*Son tres productos que volvemos a poner a su disposición, que ya tienen un amplio desarrollo en el mercado, sobre todo Europeo, y que les presentamos bajo un renovado prisma: para responder a las nuevas necesidades que han surgido tras el Covid-19: productos altamente competitivos, certificados por laboratorios de referencia europeos, especialmente concebidos para asegurar la **máxima eficacia higienizante: antimicrobiana, fungicida y protectora del aire de interior**,y con toda la Garantía Eurocolor.*




EUROPLAS BACTERIOSTÁTICA

Inhibe el crecimiento de bacterias y hongos sobre la película de pintura debido a la presencia de iones plata en la misma, iones que se liberan de forma controlada lo que se traduce en una gran durabilidad del efecto antimicrobiano en el tiempo: eficacia antimicrobiana >99,9% según la Norma ISO 22196:2011: R>2, nº INFORME P-17-3146 (13/03/2017) realizado por GAIKER.



- Lavable. CLASE 2 según UNE-EN ISO 11998:2007. INFORME nº062260 (01/03/2017) TECNALIA.
- Evita malos olores, decoloraciones, manchas, deterioro en general originadas por el crecimiento de microorganismos.
- Facilidad de aplicación, sin salpicado.
- Buena opacidad.
- Transpirable al vapor de agua.



ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B85° = 1,2%

VISCOSIDAD (20°C): 100 ± 20 PS

DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1): 1,585 g/ml ± 0,03

SECADO: 30 minutos – 1 hora

REPINTADO: 3 - 4 horas

RENDIMIENTO: 7 - 8 m²/litro (50-60 µm secas, 120-140 micras húmedas).





Disponible en: 12 Litros, 4 Litros y 0,750 L.



EUROSAN

EUROSAN es una PINTURA MATE AL AGUA, formulada en base a resinas especiales, que permite purificar el aire en ambientes de interior al reducir de forma eficaz y duradera la concentración de formaldehído de los interiores donde se aplica.

LA REDUCCIÓN DEL FORMALDEHÍDO APLICANDO EUROSAN ALCANZA UN EXTRAORDINARIO 76,3%, CONSIGUIENDO FÁCILMENTE VALORES MENORES DE $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, VALOR MÁXIMO PERMITIDO POR LAS EXIGENTES NORMAS DE ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS.



*** Capta y destruye las partículas de formaldehído de forma duradera.**

*** Fácil aplicación.**

*** Buena opacidad.**

*** Excelente lavabilidad.**

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B85° <3%

VISCOSIDAD (20°C): 90 ± 10 PS

DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1): $1,53 \text{ g}/\text{ml} \pm 0,03$

SECADO: 1 hora

REPINTADO: 4 horas

RENDIMIENTO: $8 - 9 \text{ m}^2/\text{L}$ (para espesores secos recomendados de $45-50 \mu\text{m}$ secas por mano)




Disponible en: 12 Litros y 4 Litros



EUROPLAS ANTICONDENSACIÓN

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos de alta calidad y microesferas huecas de vidrio aislantes especialmente diseñada para evitar la condensación en interiores problemáticos y conseguir un aislamiento térmico importante.



- **Reduce la condensación y, debido a su baja conductividad térmica, actúa como aislante térmico (las microesferas huecas que contiene tienden a igualar la temperatura en cada punto del film).**
- **Excelente resistencia al agua y a la humedad ambiental.**
- **Evita la aparición de manchas de hongos y mohos sobre su superficie.**
- **Atenúa los sonidos proporcionando cierto aislamiento acústico.**

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B60° = 1,1%; B85° = <1%

VISCOSIDAD (20°C): 180-200 PS

DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1): 0,95 gr/ml. ± 0,03

SECADO: Al tacto 1-2 horas

REPINTADO: 24 horas

RENDIMIENTO: 4-5 m²/Litro (para 150-120 micras secas)



Disponible en: 12 Litros, 4 Litros y 0,750 L.